



### - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

Fecha de recogida de la muestra 15/06/2015

Fecha de inicio de ensayos 17/06/2015

Fecha de emisión del informe 22/06/2015

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por CARLOS LUQUE

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

ASIENTO DUCHA 1 (BENAJARAFE)

**Nº Muestra: S / 1772**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**

PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MÁLAGA 29700

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	-----------	--------	--------------	-------------	--------

### SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

<b>HONGOS DERMATOFITOS</b>	<b>13</b>	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------------	--

### Interpretación

**SATISFACTORIO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. Nº 00510



### - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

Fecha de recogida de la muestra 15/06/2015

Fecha de inicio de ensayos 17/06/2015

Fecha de emisión del informe 22/06/2015

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS

Recogida por CARLOS LUQUE

Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

SUELO DUCHA D. 61 (LAS PALMERAS)

**Nº Muestra: S / 1773**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**

PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	-----------	--------	--------------	-------------	--------

### SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

<b>HONGOS DERMATOFITOS</b>	<b>29</b>	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------------	--

### Interpretación

**SATISFACTORIO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. Nº 00510



### - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

Fecha de recogida de la muestra 15/06/2015  
Fecha de inicio de ensayos 17/06/2015  
Fecha de emisión del informe 22/06/2015

**Nº Muestra: S / 1774**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MÁLAGA 29700

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS  
Recogida por PEDRO FERNANDEZ  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

SUELO DUCHA (CHIRINGUITO PUERTO) RÍO SECO

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	-----------	--------	--------------	-------------	--------

### SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS

HONGOS DERMATOFITOS	8	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	
---------------------	---	-----------	------	-----------------	--

### Interpretación

**SATISFACTORIO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. Nº 00510



### - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

Fecha de recogida de la muestra 15/06/2015  
Fecha de inicio de ensayos 17/06/2015  
Fecha de emisión del informe 22/06/2015

**Nº Muestra: S / 1775**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**

PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MÁLAGA 29700

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

Tipo de muestra SUP. INSTAL.PLAYAS  
Recogida por PEDRO FERNANDEZ  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

DUCHA D25 (CHIRINGUITO FRANK) TORRE DEL MAR

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>SUPERFICIES INSTALACIONES PLAYAS</b>					
HONGOS DERMATOFITOS	21	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	

### Interpretación

**SATISFACTORIO**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. Nº 00510



#### - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

Fecha de recogida de la muestra 15/06/2015  
Fecha de inicio de ensayos 22/06/2015  
Fecha de emisión del informe 22/06/2015

Nº Muestra: S / 1798



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**

PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

Tipo de muestra ARENA DE LA PLAYA  
Recogida por CARLOS LUQUE  
Motivo de control CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:  
BENAJARAFE (CHIRINGUITO BALANDRO)

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>ARENA DE LA PLAYA</b>					
ESTREPTOCOCOS FECALES	<10	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	AUSENCIA	UFC/10g		PREENRIQUECIMIENTO Y CULTIVO SELECTIVO EN PLACA	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	<10	UFC/10g		CULTIVO EN ANAEROBIOSIS	
COLIFORMES FECALES	AUSENCIA	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
COLIFORMES TOTALES	1700	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
HONGOS DERMATOFITOS	240	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	

#### Interpretación

**APTA**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. N° 00510



## - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

**Fecha de recogida de la muestra** 15/06/2015  
**Fecha de inicio de ensayos** 16/06/2015  
**Fecha de emisión del informe** 22/06/2015

**Nº Muestra: S / 1795**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**  
PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

**Tipo de muestra** ARENA DE LA PLAYA  
**Recogida por** PEDRO FERNANDEZ  
**Motivo de control** CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:  
LAS PALMERAS (CALETA DE VÉLEZ)

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>ARENA DE LA PLAYA</b>					
ESTREPTOCOCOS FECALES	<10	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	AUSENCIA	UFC/10g		PREENRIQUECIMIENTO Y CULTIVO SELECTIVO EN PLACA	
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	<10	UFC/10g		CULTIVO EN ANAEROBIOSIS	
COLIFORMES FECALES	AUSENCIA	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
COLIFORMES TOTALES	1100	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
HONGOS DERMATOFITOS	160	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	

### Interpretación

**APTA**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. N° 00510



#### - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

Fecha de recogida de la muestra **15/06/2015**

Fecha de inicio de ensayos **16/06/2015**

Fecha de emisión del informe **22/06/2015**

Nº Muestra: **S / 1796**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA.**

PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Modo de Conservación hasta su Análisis: **REFRIGERADA**

Tipo de muestra **ARENA DE LA PLAYA**

Recogida por **Mª PILAR CASQUERO**

Motivo de control **CONTROL PERIÓDICO**

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

**RÍO SECO (CHIRINGUITO EL PUERTO)**

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
<b>ARENA DE LA PLAYA</b>					
<b>ESTREPTOCOCOS FECALES</b>	<b>&lt;10</b>	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
<b>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</b>	<b>AUSENCIA</b>	UFC/10g		PREENRIQUECIMIENTO Y CULTIVO SELECTIVO EN PLACA	
<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS</b>	<b>&lt;10</b>	UFC/10g		CULTIVO EN ANAEROBIOSIS	
<b>COLIFORMES FECALES</b>	<b>AUSENCIA</b>	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
<b>COLIFORMES TOTALES</b>	<b>1000</b>	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
<b>HONGOS DERMATOFITOS</b>	<b>340</b>	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
Mª Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. Nº 00510



## - INFORME DE RESULTADOS

Exclusivamente de Muestra sometida al ensayo laboratorial

Página 1 de 1

**Fecha de recogida de la muestra** 15/06/2015  
**Fecha de inicio de ensayos** 16/06/2015  
**Fecha de emisión del informe** 22/06/2015

**Nº Muestra: S / 1797**



Solicitante

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA**

PLAZA DE LAS CARMELITAS, S/N  
VÉLEZ-MÁLAGA  
MALAGA 29700

Modo de Conservación hasta su Análisis: REFRIGERADA

**Tipo de muestra** ARENA DE LA PLAYA  
**Recogida por** M<sup>a</sup> PILAR CASQUERO  
**Motivo de control** CONTROL PERIÓDICO

Otros Detalles/Referencias de la muestra:

TORRE DEL MAR (CHIRINGUITO FRANK)

Pruebas	Resultado	Unidad	Límite legal	Metodología	P.N.T.
---------	-----------	--------	--------------	-------------	--------

### ARENA DE LA PLAYA

<b>ESTREPTOCOCOS FECALES</b>	<b>&lt;10</b>	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
<b>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</b>	<b>AUSENCIA</b>	UFC/10g		PREENRIQUECIMIENTO Y CULTIVO SELECTIVO EN PLACA	
<b>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS</b>	<b>&lt;10</b>	UFC/10g		CULTIVO EN ANAEROBIOSIS	
<b>COLIFORMES FECALES</b>	<b>AUSENCIA</b>	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
<b>COLIFORMES TOTALES</b>	<b>1370</b>	UFC/10g		SIEMBRA EN MASA	
<b>HONGOS DERMATOFITOS</b>	<b>70</b>	UFC/25CM2	1000	SIEMBRA EN MASA	

### Interpretación

**APTA**

El análisis hace referencia exclusivamente a la/s muestra/s recogida en el día/hora reflejado en este informe.

Este informe no deberá reproducirse total o parcialmente sin el consentimiento del Laboratorio.

Las incertidumbres de las mediciones están a disposición del cliente en el laboratorio.

Si esta muestra ha sido congelada para su correcta conservación los resultados han podido verse afectados por esta práctica.

Dirección Técnica  
M<sup>a</sup> Pilar Casquero Lacort  
Bióloga Lda. N° 00510